



Bóng LED Tuýp **Ecofit/Ecofit HO**

Thay thế bóng tuýp huỳnh quang

Ưu điểm nổi bật



Chất lượng sáng cao

Êm dịu cho mắt



Tiết kiệm điện đến 55%

so với bóng huỳnh quang thường



Lắp đặt an toàn cao

Đầu dây 1 đầu theo chuẩn quốc tế IEC

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khu công nghiệp



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED tuýp Philips đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế **IEC** về điện

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LEDtube HO 10W 730/740/765 T8 AP I G	600	1050	3000/4000/6500	10	10	132,000 đ
LEDtube HO 20W 730/740/765 T8 AP I G	1200	2100	3000/4000/6500	20	10	182,000 đ



Bóng LED Tuýp DE

Thiết kế đèn LED Tuýp hai đầu tiết kiệm

Ưu điểm nổi bật



Sử dụng với máng đèn tuýp thông dụng

Dùng điện trực tiếp, thiết kế đấu điện hai đầu đèn



Tiết kiệm điện đến 55%

So với bóng đèn huỳnh quang thường



Sử dụng dòng điện trực tiếp

Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khách sạn



Khu công nghiệp

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



220-240
V



15,000
H



70
CRI

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Ledtube DE 600mm 9W	600	900	4000/6500	9	20	104,000 đ
Ledtube DE 1200mm 18W	1200	1800	4000/6500	18	20	130,000 đ
Ledtube DE HO 600mm 10W T8 G13 C	600	1050	4000/6500	10	10	109,500 đ
Ledtube DE HO 1200mm 22W T8 G13 C	1200	2300	4000/6500	22	10	158,000 đ



Bóng LED Tuýp **Ecofit T5 Mains**

Giải pháp tiết kiệm thay thế đèn T5



Ưu điểm nổi bật

- Thay thế bóng T5 truyền thống**
Dùng điện trực tiếp, thay thế các đèn T5 truyền thống
- Tiết kiệm điện đến 40%**
So với bóng đèn huỳnh quang T5
- Sử dụng dòng điện trực tiếp**
Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

Ứng dụng chung

- Nhà ở
- Cửa hàng
- Văn phòng
- Trường học
- Khách sạn
- Khu công nghiệp

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						Giá bán lẻ đề nghị
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	
Ecofit LEDtube 8W 730/740/765 G5 I APR	600	750/800	3000/4000/6500	8	20	220,000 đ
Ecofit LEDtube 18W 730/740/765 G5 I APR	1200	1700/1800	3000/4000/6500	18	20	295,000 đ
Ecofit LEDtube 22W 730/740/750 G5 I APR	1500	2100/2200	3000/4000/6500	22	20	344,000 đ



Bộ máng đèn LED T8

Tích hợp bộ điện, thay thế máng đèn huỳnh quang

Ưu điểm nổi bật



Thiết kế thanh lịch, đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Dây nối thông minh kèm theo móc cài hỗ trợ lắp nổi trên tường hoặc treo trần



Kết cấu chắc chắn

Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối đảm bảo độ an toàn cao

Các sản phẩm đang được ưa chuộng

Bộ máng đèn LED T8



BN016C G2

Bộ máng đèn LED T8



BN012C G3

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khu công nghiệp



Bãi đỗ xe